

Produktsortiment

Rostfri Plåt

SINCE 1945



Aston Carlsson

Tel : 08-7719160 [www: astoncarlsson.se](http://www.astoncarlsson.se)



Aston Carlsson AB

Kallvalsat EN1.4016 / SS 2320



Ytorna kan du titta närmare på under tekniskt underlag

Borstad , Slipad och Blankglödgd plåt levereras med plast som standard

Dimension	2B	Slipad 220	Blankglödgd	Vikt kg/plåt
0,80 x 1250 x 2500	S	S	724292	20,0
1,00 x 1000 x 2000	726786	713487	724294	16,0
1,00 x 1250 x 2500	726794	708644	730051	25,0
1,00 x 1250 x 3000	726802	B	S	30,0
1,00 x 1500 x 3000	726810	726828	S	36,0
1,25 x 1000 x 2000	S	S	S	20,0
1,25 x 1250 x 3000	S	S	S	37,5
3,00 x 1500 x 3000	S	S	S	108,0

B = Tillverkas eller tas fram vid beställning (Leveranstiden är oftast några dagar)

S = Skaffas fram vid behov (Leveranstiden är oftast längre än några dagar)

Övriga dimensioner offereras på begäran

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: +46 8 771 91 67

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Vretvägen 6
142 34 Skogås
Tel: +46 8 771 91 60

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Bergmansgatan
691 21 Karlskoga
Tel: 08-771 91 69



Aston Carlsson AB

Kallvalsat EN 1.4301 / SS 2333



Ytorna kan du titta närmare på under [tekniskt underlag](#)

Borstad ,Slipad och Blankglödgd plåt levereras med plast som standard

Dimension (T x B x L)	2B	Borstad	Slipad 180	Slipad 280	Blankglödgd
0.60 x 1000 x 2000	713263	B	B	B	S
0.60 x 1250 x 2500	707380	B	B	B	S
0.70 x 1000 x 2000	707406	708123	730309	731109	708776
0.70 x 1250 x 2500	707414	708131	730317	730671	708784
0.70 x 1250 x 3000	707422	713412	730325	730689	S
0.80 x 1000 x 2000	707430	708149	730333	730697	S
0.80 x 1250 x 2500	707448	708156	713495	730705	S
1.00 x 750 x 4000	727164	727206	730366	730762	S
1.00 x 800 x 4000	727156	727198	730374	730770	S
1.00 x 1000 x 2000	707471	708198	730341	730713	708791
1.00 x 1000 x 3000	707497	708214	708740	730747	S
1.00 x 1250 x 2500	707489	713420	708669	730721	708792
1.00 x 1250 x 3000	707505	708222	730358	730754	S
1.00 x 1500 x 3000	707513	708230	708685	730739	S
1.25 x 750 x 3000	707546	708262	730408	730820	S
1.25 x 750 x 4000	727180	727222	730424	730846	S
1.25 x 800 x 4000	727172	727214	730432	730853	S
1.25 x 1000 x 2000	707521	708248	730382	730788	708799
1.25 x 1000 x 3000	707547	708263	730390	730812	S
1.25 x 1250 x 2500	707539	708255	708693	730796	708800
1.25 x 1250 x 3000	707554	708271	730416	730838	S
1.25 x 1500 x 3000	707562	708289	713511	730804	S
1.50 x 1000 x 2000	707570	708297	730440	730861	708818
1.50 x 1000 x 3000	707596	708313	730457	730887	S
1.50 x 1250 x 2500	707588	708305	708727	730879	708826
1.50 x 1250 x 3000	707604	708321	730465	730895	S
1.50 x 1500 x 3000	707612	708339	713529	730903	S
2.00 x 1000 x 2000	707620	708347	730473	730911	724119
2.00 x 1250 x 2500	707638	708354	708768	730929	724120
2.00 x 1250 x 3000	729863	708370	730499	730937	S

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: +46 8 771 91 67

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Vretvägen 6
142 34 Skogås
Tel: +46 8 771 91 60

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Bergmansgatan
691 21 Karlskoga
Tel: 08-771 91 69



Aston Carlsson AB

Kallvalsat EN 1.4301 / SS 2333

Dimension (T x B x L)	2B	Borstad	Slipad 180	Slipad 280	Blankglödgad
2.00 x 1500 x 3000	707646	708388	730507	730945	726679
2.50 x 1000 x 2000	707653	708396	730523	730952	S
2.50 x 1250 x 2500	707661	708404	730531	730960	S
2.50 x 1500 x 3000	713297	713438	730549	730978	S
3.00 x 1000 x 2000	707687	708412	730556	730986	S
3.00 x 1250 x 2500	707695	708420	730564	730994	S
3.00 x 1500 x 3000	707703	708438	730572	731000	S
4.00 x 1000 x 2000	707711	708446	730580	731018	S
4.00 x 1250 x 2500	707729	708453	730598	731026	S
4.00 x 1500 x 3000	707737	B	730606	731034	S
5.00 x 1000 x 2000	707745	B	730614	731042	S
5.00 x 1250 x 2500	707752	B	730622	731059	S
5.00 x 1500 x 3000	707760	B	730630	731067	S
6.00 x 1000 x 2000	729152	B	730648	B	S

B = Tillverkas eller tas fram vid beställning (Leverans tiden är oftast några dagar)

S = Skaffas fram vid behov (Leveranstiden är oftast längre än några dagar)

Övriga dimensioner offereras på begäran

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: +46 8 771 91 67

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Vretvägen 6
142 34 Skogås
Tel: +46 8 771 91 60

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Bergmansgatan
691 21 Karlskoga
Tel: 08-771 91 69



Aston Carlsson AB

Kallvalsat EN 1.4404 / SS 2348



Ytorna kan du titta närmare på under [tekniskt underlag](#)

Borstad, Slipad och Blankglödgd plåt levereras med plast som standard

Dimension	2B	Borstad	Slipad 180	Slipad 280	Blankglödgd	Vikt kg/plåt
0,40 x 1000 x 2000	707827	S	S	S	S	6,4
0.50 x 1000 x 2000	707828	B	B	B	S	8.00
0.60 x 1000 x 2000	707836	B	B	B	S	9.60
0.70 x 1000 x 2000	707851	708461	B	B	S	11.20
0.70 x 1250 x 2500	707869	708479	B	B	S	17.50
0.80 x 1250 x 2500	707870	B	B	B	S	20.0
1.00 x 1000 x 2000	707877	708487	B	B	S	16.00
1.00 x 1250 x 2500	707855	713446	731117	B	S	25.00
1.00 x 1500 x 3000	707893	708503	B	B	S	36.00
1.25 x 1000 x 2000	707901	708511	B	B	S	20.00
1.25 x 1250 x 2500	707919	708529	B	B	S	31.25
1.25 x 1500 x 3000	707927	708537	B	B	S	45.00
1.50 x 1000 x 2000	707935	708545	B	B	S	24.00
1.50 x 1250 x 2500	707943	708552	B	B	S	37.50
1.50 x 1500 x 3000	707950	708560	B	B	S	54.00
2.00 x 1000 x 2000	707968	708578	B	B	S	32.00
2.00 x 1250 x 2500	707976	708586	B	B	S	50.00
2.00 x 1500 x 3000	707984	708594	B	B	S	72.00
2.50 x 1000 x 2000	707992	708602	B	B	S	40.00
2.50 x 1250 x 2500	708008	713453	B	B	S	62.50
2.50 x 1500 x 3000	708016	713461	B	B	S	90.00
3.00 x 1000 x 2000	707024	713479	B	B	S	48.00
3.00 x 1250 x 2500	708032	708628	B	B	S	75.00
3.00 x 1500 x 3000	708040	713479	B	B	S	108.00
4.00 x 1000 x 2000	708057	708635	B	B	S	64.00
4.00 x 1250 x 2500	708065	708636	B	B	S	100.00
4.00 x 1500 x 3000	708073	708637	B	B	S	144.00
5.00 x 1000 x 2000	708081	S	B	B	S	80.00
5.00 x 1250 x 2500	708099	S	B	B	S	125.00
5.00 x 1500 x 3000	708107	S	B	B	S	180.00
6.00 x 1000 x 2000	708115	S	B	B	S	96.00
6.00 x 1250 x 2500	708116	S	B	B	S	150.00

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: +46 8 771 91 67

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Vretvägen 6
142 34 Skogås
Tel: +46 8 771 91 60

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Bergmansgatan
691 21 Karlskoga
Tel: 08-771 91 69



Aston Carlsson AB

Kallvalsat EN 1.4404 / SS 2348

Dimension	2B	Borstad	Slipad 180	Slipad 280	Blankglödgd	Vikt kg/plåt
6.00 x 1500 x 3000	708117	S	B	B	S	216.00

B = Tillverkas eller tas fram vid beställning (Leveranstiden är oftast några dagar)

S = Skaffas fram vid behov (Leveranstiden är oftast längre än några dagar)

Övriga dimensioner offereras på begäran

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: +46 8 771 91 67

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Vretvägen 6
142 34 Skogås
Tel: +46 8 771 91 60

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Bergmansgatan
691 21 Karlskoga
Tel: 08-771 91 69



Aston Carlsson AB

Varmvalsat



Ytorna kan du titta närmare på under [tekniskt underlag](#)

Slipad plåt och plastad kan levereras efter förfrågan

Dimension (T x B x L)	EN 1.4301 / 1D	EN 1.4404 / 1D	Vikt kg/plåt
8,0 x 1000 x 2000	709295	713602	128
8,0 x 1250 x 2500	709303	709394	200
8,0 x 1500 x 3000	713545	713610	288
10,0 x 1000 x 2000	713560	709402	160
10,0 x 1250 x 2500	709311	709410	250
10,0 x 1500 x 3000	709329	709412	360
12,0 x 1000 x 2000	729442	713644	192
12,0 x 1250 x 2500	709337	709428	300
12,0 x 1500 x 3000	713586	709436	432
15,0 x 1000 x 2000	729681	724913	240
15,0 x 1250 x 2500	709345	S	375
15,0 x 1500 x 3000	724906	724914	540
20,0 x 1000 x 2000	S	S	320
20,0 x 1250 x 2500	S	S	494
20,0 x 1500 x 3000	S	S	720
25,0 x 1000 x 2000	S	S	400
25,0 x 1250 x 2500	S	S	617
25,0 x 1500 x 3000	S	S	900
30,0 x 1000 x 2000	724910	S	480
30,0 x 1250 x 2500	S	S	750
30,0 x 1500 x 3000	S	S	1080
	S	S	640

B = Tillverkas eller tas fram vid beställning (Leveranstiden är oftast några dagar)

S = Skaffas fram vid behov (Leveranstiden är oftast lägre än några dagar)

Övriga dimensioner offereras på begäran

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: +46 8 771 91 67


Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Vretvägen 6
142 34 Skogås
Tel: +46 8 771 91 60

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Bergmansgatan
691 21 Karlskoga
Tel: 08-771 91 69



Aston Carlsson AB

Durkplåt



Durkplåt kallas även för Tårplåt och vi lagerför flera olika dimensioner. Det finns ett antal varianter på tårarnas utförande men vanligast är Mandorla och Floor-plate. Durkplåt kan användas exempelvis för att bygga ramper, golv eller skydd där det finns behov av minska risken att halka. Har du några andra dimensioner kvaliteter etc. som du vill ha tag så hör av dig till oss.

Dimension	Plåt tjocklek / Plåt tjocklek med mönster		
Stålsort EN1.4301	3,0 + T	4,0 +T	5,0 + T
1000 x 2000	715938 / ~60,00 kg	715953 / ~ 84,00 kg	715955 / ~ 94,0 kg
1250 x 2500	715946 / ~94,00 kg	S	715947 / ~ 146 kg
1250 x 3000	715940 / ~112,5 kg	S	S

Dimension	Plåt tjocklek / Plåt tjocklek med mönster		
Stålsort 1.4404	3,0 + T	4,0 + T	5,0 + T
1000 x 2000	S	715960 / ~84 kg	S
1250 x 2500	S	715960 / ~84 kg	S
1250 x 3000	S	S	S

B = Tillverkas eller tas fram vid beställning (Leveranstiden är oftast några dagar)

S = Skaffas fram vid behov (Leveranstiden är oftast längre än några dagar)

Övriga dimensioner offereras på begäran

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: +46 8 771 91 67


Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Vretvägen 6
142 34 Skogås
Tel: +46 8 771 91 60

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Bergmansgatan
691 21 Karlskoga
Tel: 08-771 91 69



Aston Carlsson AB

Perfoplåt



W / T W= Håldiameter T= Hålavstånd

Övriga dimensioner och hålstorlekar m.m offereras på Begäran

Kvalitet : 1.4301

Dimension (t x B x L)	Ø 1,5 / 2,5	Ø 3 / 5	Ø 5 / 8	Ø 8 / 10	Ø 10 / 15	Fyrk. 10 / 15
1,00 x 1000 x 2000	729200	729224	729226	729228	732210	S
1,50 x 1000 x 2000	S	S	S	S	S	729240
1,00 x 1250 x 2500	S	S	732212	S	S	S

Kvalitet 1.4404

Dimension (t x b x L)	Ø 1,5 / 2,5	Ø 3 / 5	Ø 5 / 8	Ø 8 / 10	Ø 10 / 15	Fyrk 10 / 15
1,00 x 1000 x 2000	S	729202	729210	S	S	S

B= Tillverkas eller tas fram på beställning (leveranstiden är oftast några dagar)

S = Skaffas fram vid behov (Leveransdagen är oftast längre än några dagar)

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: +46 8 771 91 67

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Vretvägen 6
142 34 Skogås
Tel: +46 8 771 91 60

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Bergmansgatan
691 21 Karlskoga
Tel: 08-771 91 69



Aston Carlsson AB

Spegelpolerad plåt



Höglanspolerad plåt med spegel- effekt

Övriga dimensioner offereras på begäran

Dimension	Kvalitet : 1.4016	Kvalitet : 1.4301	kvalitet : 1.4404	Vikt kg/plåt
0,80 x 1250 x 2500	S	S	S	20,0
1,00 x 1000 x 2000	S	732102	S	16,0
1,00 x 1250 x 2500	S	732103	S	25,0
1,00 x 1250 x 3000	S	S	S	30,0
1,00 x 1500 x3000	S	732163	S	36,0
1,25 x 1000 x 2000	S	S	S	20,0
1,25 x 1250 x 3000	S	S	S	37,5
1.25 x 1500 x 3000	S	S	S	45,0

B = Tillverkas eller tas fram vid beställning (Leveranstiden är oftast några dagar)

S = Skaffas fram vid behov (Leveranstiden är oftast längre än några dagar)

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se


Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: +46 8 771 91 67

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Vretvägen 6
142 34 Skogås
Tel: +46 8 771 91 60



Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Bergmansgatan
691 21 Karlskoga
Tel: 08-771 91 69



Dekorvalsad i finns i olika mönster (Dek 1-6,8,9,11,15-19) i plåtjocklekar upp till 2,0mm.



Mönstervalsad finns i olika mönster (An 2, An 5 ,An 6) i plåtjocklekar upp till 1,5mm.



Ytorna kan du titta närmare på under [tekniskt underlag](#).

Rosettslipad

Dimension	Mönstervalsat	Dekorvalsat	Rosettslipat	Vikt kg/plåt
0.40 x 1250 x 2500	S	S		10,0
0,60 x 1000 x 2000	S	S	S	9,6
0.60 x 1250 x 2500	S	S	S	15,0
0.70 x 1000 x 2000	S	S	S	11,2
0.70 x 1250 x 2500	708834 AN5	S	S	17,5
0.70 x 1250 x 3000	S	S	S	21,0
0.80 x 1000 x 2000	S	S	S	12,8
0.80 x 1250 x 2500	S	S	S	20,0
1.00 x 1000 x 2000	S	S	S	16,0
1.00 x 1000 x 3000	S	S	S	24,0
1.00 x 1250 x 2500	F	S	726273	25,0
1.00 x 1250 x 3000	708837 AN5	S	S	30,0
1.25 x 1000 x 2000	S	S	S	20,0
1.25 x 1000 x 3000	S	S	S	30,0
1.25 x 1250 x 2500	S	S	S	31,25
1.25 x 1250 x 3000	S	S	S	37,5
1.50 x 1000 x 2000	S	S	S	24,0
1.50 x 1000 x 3000	S	S	S	36,0
1.50 x 1250 x 2500	732156 Deko 9	S	S	37,5
1.50 x 1250 x 3000	732157 Deko 16	S	S	45,0
2.00 x 1000 x 2000		S	S	32,0
2.00 x 1250 x 2500		S	S	50,0
2.00 x 1250 x 3000		S	S	60,0

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se