

Produktsortiment


Rostfria Rör

SINCE 1945



Aston Carlsson

Tel : 08-7719160 [www: astoncarlsson.se](http://www.astoncarlsson.se)



Våra processrör kommer bara från väletablerade producenter som uppfyller gällande En Normer Rören har svetsfaktor Z1 och är betade efter tillverkning , dom är oftast glödgade upp till dim Ø76,1

Det är väldigt viktigt att använda rätt sorts rör efter vilken applikation man skall göra och har ni frågor eller är osäkra så hör av er till oss så kan vi bistå med den hjälp ni behöver

Iso rör är tum mått och observera att 1tum i rörspråk är Ø 33,7 står oftast ett stort R framför se under tekniskt underlag för mer information, vi har även tillgång till andra dimensioner samt schedule standarden

Rostfria svetsade för ISO / runda En 10217-7 TCI

Dimension	EN 1.4301/SS 2333	EN 1.4404/SS 2348	Vikt kg/m
Ø 13.5 x 1.6	710848	711499	0.63
Ø 17,2 x 1,6	710848	711499	0,63
Ø 21.3 x 1.6	724138		0.79
Ø 21.3 x 2.0	710855	711531	0.97
Ø 26.9 x 1.6	S	S	1.01
Ø 26.9 x 2.0	731133	S	1.25
Ø 33.7 x 1.6	S		1.29
Ø 33.7 x 2.0	731141	731422	1.59
Ø 42.4 x 1.6	S		1.64
Ø 42.4 x 2.0	731208	731448	2.03
Ø 48.3 x 2.0	731216	731315	2.03
Ø 60.3 x 1.6			2.35
Ø 60.3 x 2.0	731224	711754	2.92
Ø 76,1 x 2,0	731257	731539	3,71
Ø 88.9 x 1.5	711168		3.10
Ø 88.9 x 2.0	711176	731430	4.40
Ø 114.3 x 1.5			4.50
Ø 114.3 x 2.0	714006	711861	5.60
Ø 114.3 x 2.5		S	7.30
Ø 139.7 x 1.5		S	5.20
Ø 139.7 x 2.0	731281	731547	6.90
Ø 139.7 x 2.5		725655	8.90
Ø 168.3 x 2.0	731299	714048	8.30
Ø 168.3 x 2.5			10.80

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se



Aston Carlsson AB

ISO

Dimension	EN 1.4301/SS 2333	EN 1.4404/SS 2348	Vikt kg/m
Ø 219.1 x 2.0	731307	714055	10.90
Ø 273.0 x 2.0	711382		13.60
Ø 323.9 x 2.5			20.13

S = Skaffas fram vid behov (Leveranstiden är oftast längre än några dagar) Övriga dimensioner offereras på begäran

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: +46 8 771 91 67


Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Vretvägen 6
142 34 Skogås
Tel: +46 8 771 91 60

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Bergmansgatan
691 21 Karlskoga
Tel: 08-771 91 69



Aston Carlsson AB

Metrisk



Rostfria Svetsade rör Metrisk / Runda En 10217-7 TCI

Dimension	EN 1.4301/SS 2333	EN 1.4404/SS 2348	Vikt kg/m
Ø 6,0 x 1.0		711424	0.13
Ø 8,0 x 1.0		711432	0.18
Ø 10,0 x 1.0		711440	0.23
Ø 12,0 x 1.0		711457	0.28
Ø 12,0 x 1.5		S	0.39
Ø 15,0 x 1.5	724328	711473	0.51
Ø 16,0 x 1.0		731562	0.38
Ø 17,0 x 1.0	S	S	0.40
Ø 18,0 x 1.0	S	731570	0.43
Ø 20,0 x 1.5	S	711515	0.68
Ø 20,0 x 2.0	731596	711523	0.88
Ø 23,0 x 1.5	S	S	0.81
Ø 25,0 x 1.5	710889	711564	0.88
Ø 25,0 x 2.0	710897	711572	1.16
Ø 28,0 x 1.5	710921	711606	1.00
Ø 30,0 x 2.0	710939	711614	1.40
Ø 35,0 x 1.5	S	S	1.26
Ø 38,0 x 1.5	731166	S	1.37
Ø 38,0 x 2.0		731588	1.80
Ø 43,0 x 1.5	710996	711697	1.56
Ø 44.5 x 2.0	731174	731497	2.10
Ø 53,0 x 1.5	731191	711739	1.93
Ø 54,0 x 2.0	731190	731513	2.60
Ø 68,0 x 1.5	S	S	2.5
Ø 69,0 x 2.0	731240	S	3.36
Ø 70,0 x 2.0		711770	3.40
Ø 83,0 x 1.5		711804	3.10
Ø 84,0 x 2.0	731265	711812	4.10
Ø 103 x 1.5	711200		3.80
Ø 104 x 2.0	711218	711853	5.10
Ø 106 x 3.0	S	S	7.74
Ø 128 x 1.5	S	S	4.75

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: +46 8 771 91 67

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Vretvägen 6
142 34 Skogås
Tel: +46 8 771 91 60

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Bergmansgatan
691 21 Karlskoga
Tel: 08-771 91 69



Aston Carlsson AB

Metrisk

Dimension	EN 1.4301/SS 2333	EN 1.4404/SS 2348	Vikt kg/m
Ø 129 x 2.0	731273	711887	6.40
Ø 153 x 1.5	711292	726240	5.70
Ø 154 x 2.0	711291	711895	7.60
Ø 156 x 3.0	711309	726240	11.50
Ø 204 x 2.0	711333	711903	10.10
Ø 205 x 2.5	S	S	12.68
Ø 254 x 2.0	726141	711911	12.60
Ø 255 x 2.5	S	S	15.80
Ø 256 x 3.0	726133	711925	19.00
Ø 304 x 2.0	715987	S	15.10
Ø 305 x 2.5	S	711937	18.90
Ø 306 x 3.0	S	726190	22.80
Ø 355 x 2.5	S	S	22.10
Ø 356 x 3.0	726166	711940	26.50
Ø 406 x 3.0	726174	711952	30.30
Ø 408 x 4.0	S	S	40.50
Ø 506 x 3.0	S	S	37.80
Ø 606 x 3.0	S	S	45.30

B = Tillverkas eller tas fram vid beställning (Leveranstiden är oftast några dagar)

S = Skaffas fram vid behov (Leveranstiden är oftast längre än några dagar)

Övriga dimensioner offereras på begäran

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: +46 8 771 91 67


Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Vretvägen 6
142 34 Skogås
Tel: +46 8 771 91 60

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Bergmansgatan
691 21 Karlskoga
Tel: 08-771 91 69



Aston Carlsson AB

Gängrör



Rostfria Gängrör Svetsade / Runda EN 10217-7 TCI

Dimension	Tum	En 1.4301/-33	En 1.4404/-48	Vikt kg/m
Ø 13.5 x 2.3	1/4"		711465	0.65
Ø 17.2 x 2.3	3/8 "		711507	0.86
Ø 21.3 x 2.6	1/2"	710863	731455	1.22
Ø 26.9 x 2.6	3/4"	713958	731463	1.59
Ø 33.7 x 3.2	1"	731158	731471	2.44
Ø 42.4 x 3.2	1 1/4"	713966	731489	3.15
Ø 48.3 x 3.2	1 1/2"	731182	731505	3.61
Ø 60.3 x 3.6	2"	731232	731802	5.11
Ø 76.1 x 3.6	2 1/2"	711121	711796	6.54
Ø 88.9 x 3.05	3"	711184	711838	6.50
Ø114.3 x 3.05	4"	711234		8.05

B = Tillverkas eller tas fram vid beställning (Leveranstiden är oftast några dagar)

S = Skaffas fram vid behov (Leveranstiden är oftast längre än några dagar)

Övriga dimensioner offereras på begäran

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: +46 8 771 91 67


Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Vretvägen 6
142 34 Skogås
Tel: +46 8 771 91 60

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Bergmansgatan
691 21 Karlskoga
Tel: 08-771 91 69



Aston Carlsson AB

Mejerirör



Mejerirör Slipad utsida

Dimension	EN 1.4301/ SS 2333	EN 1.4404/SS 2348	Vikt kg/m
Ø 10.0 x 1.0	S	S	0.22
Ø 12.0 x 1.0	S	S	0.27
Ø 25.0 x 1.2	712742	724712	0.72
Ø 32.0 x 1.2	S	S	0.93
Ø 33.7 x 1.2	S	S	5.00
Ø 38.0 x 1.2	712742	724712	1.11
Ø 51.0 x 1.2	712760	724725	1.50
Ø 63.5 x 1.6	712778	724726	0.77
Ø 76.1 x 1.6	712779	724727	2.99
Ø 76.1 x 2.0	712786	724728	3.71
Ø101.6 x 2.0	712794	S	4.99

B = Tillverkas eller tas fram vid beställning (Leveranstiden är oftast några dagar)

S = Skaffas fram vid behov (Leveranstiden är oftast längre än några dagar)

Övriga dimensioner offereras på begäran

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: +46 8 771 91 67


Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Vretvägen 6
142 34 Skogås
Tel: +46 8 771 91 60

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Bergmansgatan
691 21 Karlskoga
Tel: 08-771 91 69



Aston Carlsson AB

Runda Dekorör Pol ,Slip EN1.4301/ EN1.4404



Dessa rör är oftast HF Svetsade och endast tänkt för dekoration ,skall du trycksätta slipade eller polerade rör prata med oss så tar vi fram rätt rör till din applikation.

Ytan på dessa artiklar är slipad eller polerad vi tar även fram dom ytor du vill ha

Dekorationsrör 1.4301 , 1.4404

Dimension	EN 1.4301	1.4404	1.4301	EN 1.4404	Vikt kg/m
Yta på rör	Slipade	Slipade	Polerade	Polerade	
Ø6,00 x 1,0					0,13kg
Ø8,00 x 1.0	724342				0.18kg
Ø10,0 x 1.0	724344			712091	0.23kg
Ø12,0 x 1,0			726752	712109	0,28kg
Ø15,0 x 1,5	711984			712125	0,51kg
Ø16,0 x 1,0			711960		0,38kg
Ø17,2 x 1,6					0,63kg
Ø18,0 x 1.0				712133	0.43kg
Ø19,0 x 1.2	711985				0.45kg
Ø20,0 x 1,5			711986	712141	0,70kg
Ø20,0 x 2,0					0,90kg
Ø21,3 x1,6					0,79kg
Ø21,3 x 2,0					0,97kg
Ø22,0 x 1.5	711993			712158	0.77kg
Ø25,0 x 1.5	732183			712166	0.89kg
Ø25,0 x 2,0	732184			712174	1,15kg
Ø26,9 x 1,6					1,01kg
Ø26,9 x 2,0				712182	1,25kg
Ø28,0 x 1,5					1,00kg
Ø30,0 x 1,5				712190	1,07kg
Ø30,0 x 2.0	732192			712208	1.42kg
Ø32,0 x 1,5	712018				1,15kg
Ø33,7 x 1,6					1,29kg

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: +46 8 771 91 67

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Vretvägen 6
142 34 Skogås
Tel: +46 8 771 91 60

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Bergmansgatan
691 21 Karlskoga
Tel: 08-771 91 69



Aston Carlsson AB

Runda Dekorör Pol ,Slip EN1.4301/ EN1.4404

Dimension	EN 1.4301	1.4404	1.4301	EN 1.4404	Vikt kg/m
Ø33,7 x 2,0				714071	1,59kg
Ø35,0 x 1,5	726232				1,26kg
Ø38,0 x 1,5	726235		712034	712224	1,37kg
Ø38,0 x 2,0			712402	712232	1,82kg
Ø40,0 x 2,0			712043	712240	1,91kg
Ø42,4 x 1,6					1,64kg
Ø42,4 x 2,0				712257	2,02kg
Ø43,0 x 1,5					2,50kg
Ø44,5 x 2,0				712265	3,40kg
Ø48,3 x 2,0				714089	2,32kg
Ø50,0 x 2,0			712059		3,40kg
Ø51,0 x 1,5			712067		1,86kg
Ø53,0 x 1,5					4,10kg
Ø54,0 x 2,0				712273	3,10kg
Ø60,3 x 1,5					2,35kg
Ø60,3 x 2,0				712274	2,92kg
Ø63,5 x 1,5			724971		2,33kg
Ø68,0 x 1,5					5,10kg
Ø69,0 x 2,0					3,36kg
Ø70,0 x 2,0					3,40kg
Ø76,1 x 1,5			714063		2,90kg
Ø76,1 x 2,0			712083		3,71kg
Ø83,0 x 1,5					6,40kg
Ø84,0 * 2,0					5,70kg
Ø88,9 x 1,5					3,28kg
Ø88,9 x 2,0			725895		4,35kg
Ø103 x 1,5					7,60kg
Ø104 x 2,0			725110		11,50kg
Ø106 x 3,0					10,10kg
Ø114,3 x 2,0			725101		5,62kg
Ø128 x 1,5					12,70kg
Ø129 x 2,0			725119		12,60kg

B = Tillverkas eller tas fram vid beställning (Leverans tiden är oftast några dagar)

S = Skaffas fram vid behov (Leveranstiden är oftast längre än några dagar)

Övriga dimensioner offereras på begäran

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: +46 8 771 91 67


Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Vretvägen 6
142 34 Skogås
Tel: +46 8 771 91 60

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Bergmansgatan
691 21 Karlskoga
Tel: 08-771 91 69



Aston Carlsson AB

Fyrkantör Slipade EN 1.4301



Vi har ett stort sortiment på fyrkant & rekt. rör, den produkt vi lagt till senast är den slipade -320

korn den har en finare yta än den traditionella 220 slipningen.

Dom betade rören har en råare yta och används oftast där rören inte syns eller ytkraven inte är så känsliga.

Dimension	Betade/Obeh	Slipade -320	Slipade -220	Vikt kg/m
10 x 10 x 1,0	S	B	724351	0.30
12 x 12 x 1,0	712281	B	B	0.35
15 x 15 x 1.5	S	S	712299	0.62
20 x 10 x 1.5	S	S	712331	0.66
20 x 20 x 1.2	712310	S	712307	0.72
20 x 20 x 1.5	712320	S	712315	0.89
25 x 15 x 1.5	S	S	712355	0.86
25 x 25 x 1.2	712360	732185	712356	0.94
25 x 25 x 1.5	712370	S	712364	1.14
25 x 25 x 2.0	712375	S	712372	1.50
30 x 10 x 1.5	S	S	712406	0.88
30 x 15 x 1.5	S	S	712408	0.99
30 x 20 x 1.5	S	S	712414	1.14
30 x 20 x 2.0	S	S	712422	1.44
30 x 30 x 1.5	S	732186	712380	1.34
30 x 30 x 2.0	712400	S	712398	1.84
35 x 35 x 1.5	S	S	714139	1.62
35 x 35 x 2.0	S	S	712448	2.15
40 x 20 x 1.5	S	S	712497	1.37
40 x 20 x 2.0	S	S	712498	1.81
40 x 30 x 1.5	S	S	712513	1.62
40 x 30 x 2.0	S	S	S	2.20
40 x 40 x 1.5	S	732191	712455	1.78
40 x 40 x 2.0	S	S	712463	2.52
40 x 40 x 3.0	732117	S	712489	3.70
50 x 20 x 1.5	S	S	712604	1.60
50 x 25 x 1.5	S	S	712571	1.75
50 x 25 x 2.0	S	S	712570	2.15
50 x 30 x 1.5	S	S	712588	1.81
50 x 30 x 2.0	S	712598	712596	2.52
50 x 40 x 2.0	S	S	712620	2.78

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: +46 8 771 91 67

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Vretvägen 6
142 34 Skogås
Tel: +46 8 771 91 60

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Bergmansgatan
691 21 Karlskoga
Tel: 08-771 91 69



Aston Carlsson AB

Fyrkantör Slipade EN 1.4301

Dimension	Betade/Obeh	Slipade -320	Slipade -220	Vikt kg/m
50 x 50 x 1.5	712545	S	712539	2.33
50 x 50 x 2.0	714148	S	714147	3.01
50 x 50 x 4.0	714149	S	S	5.94
60 x 30 x 2.0	S	S	712653	2.78
60 x 40 x 2.0	S	S	712679	3.08
60 x 60 x 2.0	S	S	714154	3.70
60 x 60 x 3.0	S	S	726539	5.55
60 x 60 x 4,0	732119	S	S	6,90
70 x 70 x 4,0	732148	S	S	7,97
80 x 40 x 2,0	S	S	726843	3,71
80 x 40 x 3.0	S	S	726844	5.55
80 x 50 x 2.0	714186	S	S	4.00
80 x 60 x 3.0	714188	S	S	6.53
80 x 80 x 2.0	S	S	724179	5.00
80 x 80 x 3.0	712703	S	S	7.53
100 x 50 x 2.0	S	S	729285	4.68
100 x 100 x 3.0	729871	S	S	9.53
120 x 80 x 4.0	729875	S	S	12.40

B = Tillverkas eller tas fram vid beställning (Leveranstiden är oftast några dagar)

S = Skaffas fram vid behov (Leveranstiden är oftast längre än några dagar)

Övriga dimensioner offereras på begäran

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: +46 8 771 91 67


Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Vretvägen 6
142 34 Skogås
Tel: +46 8 771 91 60

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Bergmansgatan
691 21 Karlskoga
Tel: 08-771 91 69



Aston Carlsson AB

Ämnesrör



Ämnesrör 1.4301 / 1.4307 / 1.4404 / 1.4571

Dimension	1.4301 / 1.4307	1.4404 / 1.4571	Vikt / m
Ø32 / 20	X	X	4,10 kg
Ø36 / 20	X	X	5,80 kg
Ø36 / 25	X	X	4,10 kg
Ø40 / 25	X	X	6,40 kg
Ø40 / 28	X	X	5,10 kg
Ø45 / 32	X	X	6,70 kg
Ø50 / 25	X	X	12,10 kg
Ø50 / 32	X	X	9,10 kg
Ø56 / 28	X	X	15,10 kg
Ø56 / 36	X	X	12,10 kg
Ø56 / 40	X	X	10,30 kg
Ø63 / 32	X	X	19,00 kg
Ø63 / 40	X	X	15,50 kg
Ø63 / 50	X	X	10,10 kg
Ø71 / 36	X	X	24,10 kg
Ø71 / 45	X	X	22,30 kg
Ø71 / 56	X	X	13,10 kg
Ø80 / 40	X	X	31,00 kg
Ø80 / 45	X	X	27,00 kg
Ø85 / 45	X	X	32,00 kg
Ø90 / 50	X	X	34,50 kg
Ø90 / 56	X	X	30,60 kg
Ø90 / 63	X	X	25,50 kg
Ø90 / 71	X	X	20,80 kg
Ø100 / 56	X	X	42,3 kg
Ø100 / 63	X	X	37,50 kg
Ø100 / 71	X	X	30,60 kg
Ø106 / 56	X	X	52,40 kg
Ø106 / 71	X	X	38,20 kg
Ø106 / 80	X	X	32,50 kg
Ø112 / 63	X	X	52,80 kg

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: +46 8 771 91 67

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Vretvägen 6
142 34 Skogås
Tel: +46 8 771 91 60

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Bergmansgatan
691 21 Karlskoga
Tel: 08-771 91 69



Aston Carlsson AB

Ämnesrör

Dimension	1.4301 / 1.4307	1.4404 / 1.4571	Vikt / m
Ø112 / 80	X	X	40,80 kg
Ø118 / 90	X	X	39,50 kg
Ø125 / 71	X	X	65,20 kg
Ø125/100	X	X	38,80 kg
Ø132 / 71	X	X	76,30 kg
Ø132 / 90	X	X	54,40 kg
Ø140 / 80	X	X	85,00 kg
Ø140 / 100	X	X	59,10 kg
Ø150 / 80	X	X	99,20 kg
Ø150/ 95	X	X	87,70 kg
Ø150/125	X	X	48,90 kg
Ø160/112	X	X	72,60kg
Ø160/122	X	X	72,60 kg
Ø160/132	X	X	57,50 kg
Ø170 / 118	X	X	92,20 kg
Ø170/140	X	X	57,30 kg
Ø180/125	X	X	103,30 kg
Ø180/150	X	X	61,00 kg
Ø200/140	X	X	127,70 kg
Ø200 /160	X	X	90,20 kg
Ø212/170	X	X	100,50 kg
Ø250/200	X	X	140,90 kg

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: +46 8 771 91 67

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Vretvägen 6
142 34 Skogås
Tel: +46 8 771 91 60

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Bergmansgatan
691 21 Karlskoga
Tel: 08-771 91 69