

Produktsortiment

Svetsrördelar

SINCE 1945




Aston Carlsson

Tel : 08-7719160 [www: astoncarlsson.se](http://www.astoncarlsson.se)



Aston Carlsson AB

Böjar



3D = 1,5 * Ø Iso

3S = 1,5 * Ø Metrisk

Böjar Svets Kvalitet 1.4301 -1.4404-1.4571 / Variationer på radien kan förekomma

Ø x t	Modell	Radie	1.4301	1.4404/4571
13,5 x 2,3	3D	20mm	S	724484
17,2 x 1,6	3D	26mm	S	704635
17,2 x 2,0	3D	26mm	S	S
20,0 x 1,5	3S	30mm	S	704677
20,0 x 2,0	3S	30mm	S	704643
21,3 x 2,0	3D	32mm	S	704645
25,0 x 1,2		75mm	S	726455
25,0 x 1,2	180gr	37mm	S	731984
25,0 x 1,5	3S	37mm	S	714477
25,0 x 2,0	3S	37mm	S	704676
26,9 x 2,0	3D	40mm	S	704684
28,0 x 1,5	3S	42mm	S	724686
30,0 x 2,0	3s	45mm	704379	704692
33,7 x 2,0	3D	50mm	704387	731398
33,7 x 2,0		72mm	731398	726463
35,0 x 1,5		50mm	704395	S
38,0 x 1,2		82mm	S	704916
38,0 x 1,2	180gr	52mm	S	731992
38,0 x 1,5		52mm	S	704726
38,0 x 2,0		52mm	704397	704734
40,0 x 1,5		60mm	S	704737
40,0 x 2,0		60mm	S	704736
42,4 x 2,0		93mm	S	726471
42,4 x 2,0	3D	63mm	704399	731406
43,0 x 1,5		120mm		704932
44,5 x 2,0	3S	67mm	731646	704759
44,5 x 2,0		120mm	731647	S
48,3 x 2,0	3D	72mm	714360	S
48,3 x 2,0		52mm	S	726488

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: +46 8 771 91 67

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Vretvägen 6
142 34 Skogås
Tel: +46 8 771 91 60

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Bergmansgatan
691 21 Karlskoga
Tel: 08-771 91 69



Aston Carlsson AB

Böjar

Ø x t	Modell	Radie	1.4301	1.4404/4571
48,3 x 2,0		108mm	S	726489
51,0 x 1,2		150mm	714379	S
51,0 x 1,2	45gr	51mm	726505	S
51,0 x 1,5		75mm	714378	714485
51,0 x 2,0		76mm	S	714493
54,0 x 2,0	3S	81mm	731653	704775
54,0 x 2,0	D+100	154mm	S	704940
60,3 x 2,0		76mm	704445	S
60,3 x 2,0	3D	90mm	S	704777
63,5 x 1,6		90mm	714386	S
63,5 x 1,6		180mm	714444	S
63,5 x 1,6	45gr	90mm	726513	S
69,0 x 2,0		104mm	731679	S
70,0 x 2,0		105mm	S	714501
76,1 x 1,6	45gr	95mm	726521	S
76,1 x 1,6		95mm	714394	S
76,1 x 2,0	D+100	176mm	714451	S
76,1 x 2,0	3D	114mm	731661	714503
76,1 x 2,6		95mm	714505	S
76,1 x 3,0	3D	114mm	714402	S
84,0 x 2,0	D+100	184mm	704569	704957
84,0 x 2,0	3S	126mm	731620	704817
88,9 x 2,0	3D	133mm	731331	731794
88,9 x 3,05	3D	133mm	714410	S
104,0 x 2,0	D+100	204mm	704494	704965
104,0 x 2,0	3S	156mm	731687	731760
108,0 x 4,0	D+100	208mm	S	704973
114,3 x 2,0		152mm	704502	S
114,3 x 2,0	3D	171mm	S	704841
114,3x3,05	3D	171mm	714428	S
129,0 x 2,0		187mm	704510	S
129,0 x 2,0	3S	193mm	S	704858
129,0 x 2,0	D+100	229mm	S	704981
139,7 x 2,0	3D	209mm	731695	704866
154,0 x 2,0	D+100	254mm		714519
154,0 x 2,0	3S	231mm	704874	731703
168,3 x 2,0	3D	252mm	731711	704882
204,0 x 2,0	3S	306mm	704577	704890
204,0 x 2,0	45gr	306mm		725606
206,0 x 3,0	D+100	306mm		732175

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: +46 8 771 91 67

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Vretvägen 6
142 34 Skogås
Tel: +46 8 771 91 60

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Bergmansgatan
691 21 Karlskoga
Tel: 08-771 91 69



Aston Carlsson AB

Böjar

Ø x t	Modell	Radie	1.4301	1.4404/4571
219,1 x 2,0	3D	329mm	731729	704908
254,0 x 2,0	D+100	354mm	731851	726125
254,0 x 2,0	3S	381mm		731778
255,0 x 2,5	D+100	354mm	731852	S
256,0 x 3,0	3S	384mm	731853	S
306,0 x 3,0	D+100	406mm	704585	705004
306,0 x 3,0	3S	459mm	S	731786
406,0 x 3,0	D+100	506mm	S	725952
456,0 x 3,0	D+100	556mm	S	732177
506,0 x 3,0	D+100	606mm	S	732146

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: +46 8 771 91 67


Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Vretvägen 6
142 34 Skogås
Tel: +46 8 771 91 60

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Bergmansgatan
691 21 Karlskoga
Tel: 08-771 91 69



Aston Carlsson AB

Konor



Längd är normalt $(\text{Ø A} - \text{Ø B}) \cdot 3 = \text{Typ A}$ Längdvariation kan förekomma

Kona Iso / Metrisk Kvalitet 1.4301 , 1.4404 enligt En 10253

Dimension	Modell	1.4301	1.4404	Längd mm
17,2 x 13,5 x 1,6	Centr.	S	714543	11mm
21,3 x 13,5 x 1,6		S	714550	23mm
21,3 x 17,2 x 1,6		S	705244	12mm
25,0 x 16,0 x 1,5		S	732017	27mm
25,0 x 20,0 x 1,5		S	732016	15mm
26,9 x 17,2 x 2,0		S	732008	29mm
26,9 x 21,3 x 2,0		S	705251	17mm
30,0 x 20,0 x 2,0		S	705269	30mm
30,0 x 20,0 x 2,0	Exc.	S	S	
29,0 x 24,0 x 2,0		S	705277	
33,7 x 21,3 x 2,0		S	732018	
33,7 x 26,9 x 2,0		S	732019	
38,0 x 25,0 x 2,0		S	705301	
38,0 x 30,0 x 2,0		S	714568	
42,4 x 21,3 x 2,0		S	705319	
42,4 x 26,9 x 2,0		S	732020	
42,4 x 33,7 x 2,0		S	705327	
44,5 x 25,0 x 2,0		S	732022	
44,5 x 30,0 x 2,0		S	732021	
44,5 x 38,0 x 2,0		S	705343	
48,3 x 21,3 x 2,0		S	705350	
48,3 x 26,9 x 2,0		S	705368	
48,3 x 33,7 x 2,0		S	731356	
48,3 x 42,4 x 2,0		S	705384	
54,0 x 25,0 x 2,0		S	705392	
54,0 x 30,0 x 2,0		S	705400	
54,0 x 44,5 x 2,0		S	732023	
60,3 x 21,3 x 2,0		S	705426	

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Munktellsstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: +46 8 771 91 67

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Vretvägen 6
142 34 Skogås
Tel: +46 8 771 91 60

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Bergmansgatan
691 21 Karlskoga
Tel: 08-771 91 69



Aston Carlsson AB

Konor

Dimension	Modell	1.4301	1.4404	Längd mm
60,3 x 26,9 x 2,0		S	705434	
60,3 x 33,7 x 2,0		S	705442	
60,3 x 42,4 x 2,0		S	705459	
60,3 x 48,3 x 2,0		S	705467	
69,0 x 44,5 x 2,0		S	705475	
69,0 x 54,0 x 2,0		S	732024	
76,1 x 33,7 x 2,0		S	714576	
76,1 x 48,3 x 2,0		S	705509	
76,1 x 60,3 x 2,0		S	714584	
84,0 x 44,5 x 2,0		S	732025	
84,0 x 54,0 x 2,0		S	705533	
84,0 x 69,0 x 2,0		S	705541	
88,9 x 33,7 x 2,0		S	714592	
88,9 x 42,4 x 2,0		S	714600	
88,9 x 48,3 x 2,0		s	S	
88,9 x 60,3 x 2,0		S	705566	
88,9 x 76,1 x 2,0		S	705574	
104,0x 54,0 x 2,0		S	731638	
104,0x 69,0 x 2,0		S	705590	
104,0x 84,0 x 2,0		S	732026	
114,3x 60,3 x 2,0		S	732174	
114,3x 76,1 x 2,0		S	705616	
114,3x 88,9 x 2,0		S	714634	
129,0x 69,0 x 2,0		S	S	
129,0x 84,0 x 2,0		S	732027	
129,0x104,0x2,0		S	705640	
139,7x76,1 x 2,0		S	732029	
139,7x 88,9 x 2,0		S	732028	
139,7x114,3x2,0		S	705665	
154,0x 84,0 x 2,0		S	732033	
154,0x104,0x2,0		S	705861	
154,0x129,0x2,0		S	732032	
168,3x114,3x2,0		S	732039	
168,3x139,7x2,0		S	705707	
204,0x104,0x2,0		S	732034	
204,0x129,0x2,0		S	705715	
204,0x154,0x2,0		S	732035	
219,1x139,7x2,0		S	732031	
219,1x168,3x2,0		S	732030	
254,0x129,0x2,0		S	732038	

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: +46 8 771 91 67

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Vretvägen 6
142 34 Skogås
Tel: +46 8 771 91 60

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Bergmansgatan
691 21 Karlskoga
Tel: 08-771 91 69



Aston Carlsson AB

Konor

Dimension	Modell	1.4301	1.4404	Längd mm
254,0x154,0x2,0		S	732037	
254,0x204,0x2,0		S	732036	
273,0x168,3x2,0		S	S	
273,0x219,1x2,0		S	S	
305,0x156,0x2,0		S	705764	
305,0x205,0x2,5		S	705772	
305,0x255,0x2,5		S	705780	
323,9x219,1x3,0		S	S	
323,9x273,0x3,0		S	S	
356,0x206,0x3,0		S	S	
356,0x256,0x3,0		S	S	
356,0x306,0x3,0		S	705798	
406,0x256,0x3,0		S	S	
406,0x306,0x3,0		S	S	
406,0x356,0x3,0		S	S	
508,0x308,0x3,0		S	705905	
508,0x406,0x3,0		S	S	

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: +46 8 771 91 67


Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Vretvägen 6
142 34 Skogås
Tel: +46 8 771 91 60

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Bergmansgatan
691 21 Karlskoga
Tel: 08-771 91 69



Aston Carlsson AB

T-stycke



T-stycke finns i pressat utförande samt uppkragat avstick

Pr = Pressat Kr = Kragat

Variationer i längd m.m kan förekomma

T-stycke 1.4301 , 1.4404 En 10253

Diam	Modell	L	H	t	1.4301	1.4404
17,2mm	Pr.-Iso			2,0	S	705012
20,0mm	Pr .			2,0	S	705020
21,3mm	Pr.			2,0	S	705038
25,0mm	Pr.			2,0	S	731414
26,9mm	Pr.			2,0	S	705053
30,0mm	Pr			2,0	S	705061
33,7mm	Pr.			2,0	S	705079
38,0mm	Pr.			2,5	S	731877
42,4mm	Pr.			2,0	S	705087
44,0mm	Pr.			2,0	S	731885
48,3mm	Pr.			2,0	S	705111
54,0mm	Pr.			2,0	S	705111
69,0mm	Pr.			2,0	S	705137
76,1mm	Pr.			2,0	S	705152
84,0mm	Pr.			2,0	S	705152
88,9mm	Pr.			2,0	S	731893
104,0mm	Pr.			2,0	S	731893
105,0mm	Pr.			2,5	S	S
114,3mm	Pr.			2,0	S	705186
129,0mm	Pr.			2,0	S	731901
139,7mm	Pr.			2,6	S	731901
154,0mm	Pr.			2,0	S	705202
168,3mm	Pr.			2,6	S	705194
205,0mm	Pr.			2,5	S	726109
206,0mm	Pr.			3,0	S	731935
219,1mm	Pr.			2,6	S	731943

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: +46 8 771 91 67

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Vretvägen 6
142 34 Skogås
Tel: +46 8 771 91 60

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Bergmansgatan
691 21 Karlskoga
Tel: 08-771 91 69



Aston Carlsson AB

T-stycke

Diam	Modell	L	H	t	1.4301	1.4404
256,0mm	Pr.			3,0	S	726117
306,0mm	Pr.			3,0	S	731950
323,9mm	pr.			3,0	S	S
356,0mm	Pr.			3,0	S	731968
406,0mm	Pr.			3,0	S	731976

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: +46 8 771 91 67


Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Vretvägen 6
142 34 Skogås
Tel: +46 8 771 91 60

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Bergmansgatan
691 21 Karlskoga
Tel: 08-771 91 69



Aston Carlsson AB

Gavel



Kupad Gavel 1.4301 ,1.4404 Iso- Metrisk AVI 5175

Ø A	H	t	Vikt	1.4301	1.4404
33,7mm		2,0		S	705805
42,4mm		2,0		S	705806
48,3mm		2,0		S	714659
54,0mm		2,0		S	705814
60,3mm		2,0		S	705822
70,0mm		2,0		S	732040
76,1mm		2,0		S	714667
84,0mm		2,0		S	705830
88,9mm		2,0		S	705848
104mm		2,0		S	705855
114,3mm		2,0		S	705863
129,0mm		2,0		S	705871
139,7mm		2,0		S	732041
154,0mm		2,0		S	705889
168,3mm		3,0		S	732042
206,0mm		3,0		S	732047
219,1mm		3,0		S	732043
256,0mm		3,0		S	732044
306,0mm		3,0		S	732045

Email: info@astoncarlsson.se HemSida: www.astoncarlsson.se

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Munktellstorget 2
633 43 Eskilstuna
Tel: +46 8 771 91 67

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Vretvägen 6
142 34 Skogås
Tel: +46 8 771 91 60

Försäljningskontor
Aston Carlsson AB
Bergmansgatan
691 21 Karlskoga
Tel: 08-771 91 69